



JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
 D-17098 Friedland
 Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
 E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

3-D

12.11.2010

BV : WEEKEND III
 Ort :
 Kunde :
 Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 67.76



JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de


3-D

12.11.2010

BV : WEEKEND III
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 67.76





JOBEGA GmbH


Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

3-D

12.11.2010

BV : WEEKEND III
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 75.00



JOBEGA GmbH


Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

3-D

12.11.2010

BV : WEEKEND III
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 75.00



JOBEGA GmbH		http://www.w.sema-soft.de sema Holzbauprogramme	
Bauersheimer Weg 7 D-17098 Friedland Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021 E-Mail: jobega.friedland@t-online.de			
3-D			11.11.2010
BV : WEEKEND III			
Ort :			
Kunde :		M : 1 :150.00	
Bearb. : Mario Reiche			

Stückliste

Haustyp: "WEEKEND III" (ohne Terrasse, ohne WD)




Datum: 23.08.2002

Bezeichnung	Kz.	Länge	Stück	Darstellung/Bemerkung
-------------	-----	-------	-------	-----------------------

Fußboden






Bodenriegel	b1	2483	15	38/138, KDI, sägerauh
	b2	4425	3	
Bodendielen	b3	4340	27	19/121 (inkl. Reserve)
	b4	2745	25	
	b5	1545	25	
Fußleisten		lfd. m	37	19/45, gefast

Dach



Dachpfetten 80x160, KVH		7140	5	
Dachbretter, gefast		2950	130	19/121 (inkl. Reserve)
Unterschlagleiste, Traufe		3700	4	19/60 (bauseits anpassen)
Traub Brett		3570	4	19/90
Ortgangbretter		3100	4	19/120  2-fach überlappte Ausführung
Abdeckleiste für Ortgangbrett		3200	4	19/90
Rauten			2	
Stopfenabdeckung		110	3	34/55 

Haustyp: "WEEKEND III" (ohne Terrasse, ohne WD)

Datum: 23.08.2002




Bezeichnung	Kz.	Länge	Stück	Darstellung/Bemerkung
Schlafboden				
Deckenbalken		2740	3	beidseitig geschlitzt  45/100 
Deckenbalken		1540	2	beidseitig geschlitzt  45/100 
Schlafbodendielen (gefast)		1895	15	19/121 (beidseitig gehobelt)
		2620	26	
Winkelprofil (Schlafbodenkante)		1600	1	45/45 (bauseits anpassen) 
		800	1	
Schlafbodengeländer		1550	1	
Geländerpfosten		500	1	70/70 

Bauelemente/Zubehör

Anstelleiter		2400	1	
Montageholz			3	45 mm
Windsicherung inkl. Dreieckdeckleiste		2550	4	20/50 
U-Profil (Unterkante Wand 07)		2550	1	75/45 
		1450	1	
Tür T1, 90x180			1	2/3 Glas, DIN links
Tür T11, 90x190			1	2/3 Glas, DIN rechts
Tür T51, 90x190			1	Vollholz, DIN links
Fenster F11, 65x90			2	Dreh-Kipp
Fenster F1, 65x80			1	Dreh-Kipp
Fenster F31, 130x90			1	Doppelflügel, Dreh-Kipp

Haustyp: "WEEKEND III" (ohne Terrasse, ohne WD)

Datum: 23.08.2002

Bezeichnung	Kz.	Länge	Stück	Darstellung/Bemerkung
Deckleiste, Tür		960	6	28/75 
Deckleiste, Fenster		710	6	28/75 
Deckleiste, Fenster		1360	2	28/75 
Fensterladen (an Fenster montiert)			2 P.	für F11, 2-flügelig
Fensterladen (an Fenster montiert)			1 P.	für 130x90, 2-flügelig
Dachpappe, R 333 (nur für Ersteindeckung bzw. Unterdeckung)				für 42,13 m ² Dachfläche ≙ 60 m ² Pappe ≙ 6 Rollen 1,00 m x 10,00 m
Bitumenschindeln (gegen Aufpreis)			16	Pakete je 3 m ²

Zubehörliste

Beschläge und Befestigungsmittel


Haustyp: "WEEKEND III" (ohne Terrasse, ohne WD)

Kommission:

Auftrag-Nr.:

Datum: 09.05.2010

Bezeichnung	Stück	Verwendung/Bemerkung
Nagel 2,2x50 mm	2600	Dach- u. Fußbodenbretter, Schlafbodendielen
Spax 120 mm	120	Dachpfetten, 1. Bohlschicht, Ortgangbretter
Pappstifte, 2,0x20 mm	1000	Dachpappe
Spax 35 mm	160	Traubretter, Fensterladen, Unterschlagleisten, Rauten, Deckleisten, Sockelbretter
Spax 60 mm	120	Tür- u. Fensterdeckleisten, Türrahmen unten
Spax 16 mm	22	Drückergarnitur, Fensteroliven
Drückergarnitur, Aluminium, eloxiert	3	Türen
Profilzylinderschloß	3	Türen
Fensterolive	5	Fenster
KBS-Schraube 6,0x45	16	Windsicherung (Langlochbereich)
Spax 6,0x45	4	Windsicherung (Durchgangsloch oben)
Kammnägels, 40 mm	80	T-Balkenträger an Wand
Winkelverbinder, klein	3	Schlafbodengeländerpfosten
T-Balkenträger BT 90	10	Deckenbalken
Stabdübel 8x40	40	T-Balkenträger in Balken
Fensterladenfeststeller	6	Fensterläden



JOBEGA GmbH


Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

Grundriß

12.11.2010

BV : WEEKEND III
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 50.00



Schnitt: A-A

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

Querschnitt


12.11.2010

BV : WEEKEND III
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche


M : 1 : 33.33

http://www.w.sema-soft.de
SEMA
Holzbauprogramme

Draufsicht



Querschnitt




Auf das Fundament, mindestens unter den Bodenriegeln, ist eine Feuchtesperre aufzubringen (z.B. Grundmauerpappe). Die Feuchtesperre ist nicht im Lieferumfang.


Das Fundament ist mit je Hausecke einem Betonflachstahllanker zu verbinden. Der Flachstahllanker ist bis in die zweite Bohlenschicht zu führen.

Bei Seitenwandlängen > 3,00 m, ist jeden weiteren lfd. m, ein Anker mehr zu verwenden.

Betonflachstahllanker und Befestigungsmittel dafür, gehören nicht zum Lieferumfang.




JOBEGA GmbH	
Bauersheimer Weg 7 D-17098 Friedland Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021 E-Mail: jobega.friedland@t-online.de	
Fundament	12.11.2010
BV : WEEKEND III	
Ort :	
Kunde :	
Bearb. : Mario Reiche	M : 1 : 43.32





Die Bodenriegel (38 x 138 mm) sind genau in Waage und Winkel auf dem Fundament zu verlegen.
 Gegen Verrutschen empfiehlt es sich, diese auf dem Fundament zu fixieren.
 Je nach Fundamentausrückung, können Sie dafür Spax-Schrauben und Dübel oder Nageldübel verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

JOBEGA GmbH		http://www.w.sema-soft.de  Holzbauprogramme
Bauersheimer Weg 7 D-17098 Friedland Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021 E-Mail: jobega.friedland@t-online.de		
Bodenriegelplan		
12.11.2010		
BV	: WEEKEND III	M : 1 : 50.00
Ort	:	
Kunde	:	
Bearb.	: Mario Reiche	



ENR	STK	Länge	Bemerkung
1	1	4,635	Sockelbohle
2	8	3,100	
3	17	0,635	
4	1	3,100	
5	8	0,950	
6	8	0,850	
7	2	4,635	
8	1	4,635	Giebel-01
9	1	4,582	Giebel-01
10	1	4,115	Giebel-01
11	1	3,647	Giebel-01
12	1	3,180	Giebel-01
13	1	2,712	Giebel-01
14	1	2,245	Giebel-01
15	1	1,777	Giebel-01
16	1	1,310	Giebel-01
17	1	0,842	Giebel-01
18	1	0,375	Giebel-01

SEMA Holzbauprogramme
<http://www.sema-soft.de>



Wand-02

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

HOLZSYSTEMBAU RISS LINKS 12.11.2010

BV : WEEKEND III

Ort :

Kunde :

Bearb. : Mario Reiche



Wandnr.: Wand-02

M : 1 : 30.00

http://www.w.sema-soft.de
sema
Holzbauprogramme

ENR	STK	Länge	Bemerkung
19	1	4,635	Sockelbohle
20	16	1,070	
21	16	2,665	
22	1	4,635	
23	1	4,635	
24	1	4,635	
25	1	1,992	Giebel-02
26	1	1,992	Giebel-02
27	1	1,966	Giebel-02
28	1	1,966	Giebel-02
29	1	1,732	Giebel-02
30	1	1,732	Giebel-02
31	1	1,499	Giebel-02
32	1	1,499	Giebel-02
33	1	1,265	Giebel-02
34	1	1,265	Giebel-02
35	1	1,031	Giebel-02
36	1	1,031	Giebel-02
37	1	0,797	Giebel-02
38	1	0,797	Giebel-02
39	1	1,777	Giebel-02
40	1	1,310	Giebel-02
41	1	0,842	Giebel-02
42	1	0,375	Giebel-02

11 13 15 17 19 21
20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



Wand-04

ENR	STK	Länge	Bemerkung
52	8	5,590	
53	1	5,590	
54	7	1,145	
55	8	3,795	
56	1	1,495	
57	1	6,290	
58	1	6,640	
59	1	7,140	
60	1	7,140	

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

HOLZSYSTEMBAU RISS LINKS 12.11.2010

BV : WEEKEND III

Ort :



Kunde :

Bearb. : Mario Reiche

Wandnr.: Wand-04

M : 1 : 30.00

http://www.w.sema-soft.de
sema
Holzbauprogramme



Wand-05

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

HOLZSYSTEMBAU RISS LINKS 12.11.2010

BV : WEEKEND III

Ort :

Kunde :



Bearb. : Mario Reiche

Wandnr.: Wand-05

M : 1 : 30.00

http://www.w.sema-soft.de
sema
Holzbauprogramme

ENR	STK	Länge	Bemerkung
61	1	1,840	Sockelbohle
62	16	0,195	
63	16	0,745	
64	1	1,840	
65	1	0,145	Stopfen, Nutseite

[illegible]Wand-06


Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

Bearb. : Mario Reich
Wandnr.: Wand-06

M : 1 : 30.00

SENA <http://www.sema-soft.de>
Holzbauprogramme

11 13 15 17 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18



0.04 ⁵		0.10
0.10	2.75	0.04 ⁵
0.10	2.84	0.10

Wand-08

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

HOLZSYSTEMBAU RISS LINKS 12.11.2010

BV : WEEKEND III

Ort :

Kunde :

Bearb. : Mario Reiche


Wandnr.: Wand-08

M : 1 : 30.00


<http://www.w.sema-soft.de>
sema
Holzbauprogramme

ENR	STK	Länge	Bemerkung
83	1	3,040	Sockelbohle
84	16	3,040	
85	1	3,040	
86	1	0,145	Stopfen, Nutseite


Giebel, Wand-01



Giebel, Wand-02



Giebel, Wand-07



JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de


Giebel

12.11.2010

BV : WEEKEND III
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche


M : 1 : 33.33

0.045
0.375
0.71
0.045
0.58
0.045
0.05



0.045
0.785
0.045
0.775
0.05
0.045

Detail



JOBEGA GmbH


Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

Deckenbalkenplan 12.11.2010


BV : WEEKEND III
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 39.41

4 Stück Mittelpfetten; 80 x 160 x 7140 mm



1 Stück Firstpfette; 80 x 160 x 7140 mm



JOBEGA GmbH	
Bauersheimer Weg 7 D-17098 Friedland Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021 E-Mail: jobega.friedland@t-online.de	
Dachpfetten	
12.11.2010	
BV : WEEKEND III	
Ort :	
Kunde :	
Bearb. : Mario Reiche	M : 1 : 33.33



SEMA
Holzbauprogramme