



JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

3-D

22.11.2007

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 69.90



JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

3-D

22.11.2007

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 69.90



JOBEGA GmbH


Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

3-D

23.11.2007

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 69.90



JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

3-D


23.11.2007

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 :200.00







JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

3-D Korpus

11.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 1000.00

Stückliste

Seite 1

Haustyp:

Blockhaus 3,50 x 3,50 + Anbau 1,20 x 2,50 m + VD 2,00 m

Kommission:

JORKISCH

Auftragsnummer:

105123 / 6378133

Ladung: **20. August 2008**

Liste erstellt, am:



13. August 2008

von:

Mario Reiche



... leben und wohnen
mit der Natur!

Pos.	Bezeichnung	Kz./ENR	Stück	Fertiglänge	Höhe X Breite	Darstellung/Bemerkung
1	Bodenriegel		7	3490	60 X 40	imprägniert, sägerauh
2			3	2490	60 X 40	
3	Bodendielen		40	3400	19 X 96	Rauhspund (inkl. Reserve)
4			29	1190	19 X 96	(bauseits anpassen)
5	Fußleisten		7	3500	19 X 45	 (bauseits anpassen)
6	Dachpfetten		3	5750	45 X 145	siehe Extrazeichnung
7			1	3000	45 X 145	
8	Zangen		2	3410	45 X 145	
9	Pfosten	P1	2	2400	90 X 90	siehe Extrazeichnung
10		P2	2	331	90 X 90	
11		P3	1	498	90 X 90	
12	Dachbretter, gefast		78	2045	19 X 121	(inkl. Reserve)
13			28	3270	19 X 121	
14	Traufunterschlagleisten		2	3000	19 X 60	glattkant (geteilte Gesamtlänge)
15			2	2750	19 X 60	
16	Traubretter (links)		1	3000	19 X 95	glattkant
17			1	2750	19 X 95	
18	Traubretter (rechts)		2	2875	19 X 95	glattkant (geteilte Gesamtlänge)
19	Ortgangbretter, glattkant		3	2170	19 X 120	siehe Extrazeichnung
20			1	3395	19 X 120	
21			1	1330	19 X 120	
22	Abdeckleisten für Ortgangbretter		3	2220	19 X 45	 (bauseits anpassen)
23			1	3450	19 X 45	
24			1	1380	19 X 45	
25	Raute		2			
26	Tresenplatte		1	1650	55 X 400	siehe Extrazeichnung
27	U-Profile für Wand-05		1	2300	45 X 75	46  (bauseits anpassen)
28			1	2100	45 X 75	
29			1	1150	45 X 75	
30			1	885	45 X 75	

Stückliste

Seite 2

Hauttyp:

Blockhaus 3,50 x 3,50 + Anbau 1,20 x 2,50 m + VD 2,00 m

Kommission:

JORKISCH

Auftragsnummer:

105123 / 6378133

Ladung: **20. August 2008**

Liste erstellt, am:



13. August 2008

von:

Mario Reiche



... leben und wohnen
mit der Natur!

Pos.	Bezeichnung	Kz./ENR	Stück	Fertiglänge	Höhe X Breite	Darstellung/Bemerkung
31	Tür T21; 180x190; 2/3 Glas, Doppelflügel		1			
32	Fenster F1; 65x80, Dreh-Kipp, DIN rechts		1			
33	Fenster F11; 65x90, Dreh-Kipp, DIN links		1			
34	Fenster F31; 130x90, Dreh-Kipp, Doppelflügel		1			
35	Türdeckleisten		2	1860	28 X 70	
36	Fensterdeckleisten F1, F11		4	710	28 X 70	
37	Fensterdeckleisten F31		2	1360	28 X 70	
38	Windsicherung inkl. Dreieckdeckleisten		4	2200	20 X 50	
39	(paarweise linke u. rechte Ausführung)		2	1950	20 X 50	
40	Dachpappe R333 (nur für Ersteindeckung)		6			Rollen á 6 m ² (27,2 m ² Dachfläche)
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						

Stückliste

Seite 3

Hausstyp:

Blockhaus 3,50 x 3,50 + Anbau 1,20 x 2,50 m + VD 2,00 m

Kommission:

JORKISCH

Auftragsnummer:

105123 / 6378133

Ladung: **20. August 2008**

Liste erstellt, am:

13. August 2008


von:

Mario Reiche



... leben und wohnen
mit der Natur!

Pos.	Bezeichnung	Kz./ENR	Stück	Fertiglänge	Höhe X Breite	Verwendung
61	Drahtstifte 2,5 x 60 gvz		1300			Dach- und Fußbodenbretter
62	Pfostenträger, verstellb., + Schrauben		2			Pfosten P1
63	Spanplattenschrauben 3,5 x 35		120			Traubretter, Deckleisten, Unterschlagleisten für Traufe
64	Spanplattenschrauben 4,5 x 60		20			U-Profile
65	Spanplattenschrauben 4,5 x 90		16			Dachpfettensitz
66	Spanplattenschrauben 6,0 x 120		12			1. Bohlschicht, Türrahmen (unten)
67	Spanplattenschrauben 4,5 x 60		70			Ortgangbretter, Tür- u. Fensterdeckleisten
68	Spanplattenschrauben 2,5 x 16		12			Drückergarnitur, Fensteroliven
69	Drückergarnitur PZ (Aluminium, eloxiert)		1			Tür
70	Winkelverbinder 80/60/40		6			Tresenplatte
71	PZ-Schließzylinder		1			Tür
72	Fensteroliven		4			Fenster
73	Kleinbeschlagschraube 6 x 45		16			Windsicherung (Langlochbereich)
74	Spanplattenschrauben 6 x 45		6			Windsicherung (Bohrlochbereich)
75	Schloßschraube M8x110 + U-Scheibe		3			Pfetten an Pfosten
76	Schloßschraube M10x200 + U-Scheibe		7			Zangen an Pfosten
77	Schloßschraube M8x150 + U-Scheibe		4			Seitenwand an P1
78	Dachpappstifte 2,0 x 20		600			Dachpappe
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						



JOBEGA GmbH


Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

Grundriß

10.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 50.00



Schnitt: A-A

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de


Querschnitt

23.11.2007


BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 33.33

Draufsicht



Querschnitt




Auf das Fundament, mindestens unter den Bodenriegeln, ist eine Feuchtesperre aufzubringen (z.B. Grundmauerpappe). Die Feuchtesperre ist nicht im Lieferumfang.

Das Fundament ist mit je Hausecke einem Betonflachstahllanker zu verbinden. Der Flachstahllanker ist bis in die zweite Bohlenschicht zu führen.

Bei Seitenwandlängen > 3,00 m, ist jeden weiteren lfd. m, ein Anker mehr zu verwenden.

Betonflachstahllanker und Befestigungsmittel dafür, gehören nicht zum Lieferumfang.



JOBEGA GmbH




Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

Fundamentplan

11.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 50.00



Wand-02

ENR	STK	Länge	Bemerkung
12	1	4,900	Sockelbohle
13	16	4,900	
14	1	4,900	Giebel-02
15	1	4,885	Giebel-02
16	1	4,354	Giebel-02
17	1	3,822	Giebel-02
18	1	2,881	Giebel-02
19	1	1,817	Giebel-02
20	1	0,754	Giebel-02

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de


HOLZSYSTEMBAU RISS LINKS 10.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche
Wandnr.: Wand-02

M : 1 : 30.00

http://www.sema-soft.de
SEMA
Holzbauprogramme

11 13 15 17 19 21
20
18
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1



0.04⁵ 0.10
0.10 1.15⁵ 0.04⁵
0.04⁵ 0.04⁵
0.10 0.25³ 0.65 0.25³ 0.10
0.10 1.24⁵ 0.10

Wand-03

ENR	STK	Länge	Bemerkung
21	1	1,445	Sockelbohle
22	8	1,445	
23	1	1,445	
24	7	0,398	
25	7	0,398	
26	1	1,445	Giebel-03
27	1	1,430	Giebel-03
28	1	0,899	Giebel-03
29	1	0,367	Giebel-03

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

HOLZSYSTEMBAU RISS LINKS 10.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party

Ort :


Kunde :

Bearb. : Mario Reiche

Wandnr.: Wand-03

M : 1 : 30.00

http://www.sema-soft.de
sema
Holzbauprogramme



Wand-04

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de


HOLZSYSTEMBAU RISS LINKS 11.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche
Wandnr.: Wand-04

M : 1 : 30.00

http://www.sema-soft.de
SEMA
Holzbauprogramme

ENR	STK	Länge	Bemerkung
30	9	3,700	
31	1	3,700	
32	7	1,200	
33	7	1,200	
34	1	3,700	
35	1	5,750	
36	1	5,750	



Wand-05

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de


HOLZSYSTEMBAU RISS LINKS 11.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche
Wandnr.: Wand-05

M : 1 : 30.00

ENR	STK	Länge	Bemerkung
37	7	1,645	
38	18	1,245	
39	1	1,645	
40	10	0,245	
41	1	5,750	
42	1	5,750	

18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
172.00⁵

Wand-06

JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

HOLZSYSTEMBAU RISS LINKS 11.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party

Ort :

Kunde :

Bearb. : Mario Reiche




Wandnr.: Wand-06

M : 1 : 25.00

http://www.sema-soft.de
SEMA
Holzbauprogramme

ENR	STK	Länge	Bemerkung
43	16	2,700	
44	1	3,000	
45	1	3,000	

ENR	STK	Länge	Bemerkung
46	1	0,345	Sockelbohle
47	7	0,345	
48	1	0,345	Deckbohle



Wand-07

JOBEGA GmbH
 Bauersheimer Weg 7
 D-17098 Friedland
 Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
 E-Mail: jobega.friedland@t-online.de


HOLZSYSTEMBAU RISS LINKS 11.08.2008
 BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
 Ort :
 Kunde :
 Bearb. : Mario Reiche
 Wandnr.: Wand-07

M : 1 : 30.00


<http://www.sema-soft.de>

 Holzbauprogramme


Giebel-01



Giebel-02



Giebel-03



JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

Giebel


11.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 33.33


1 Stück Pfette: 45 x 145 x 5750 mm

12° von vorn, links fallend abgraten




1 Stück Pfette: 45 x 145 x 5750 mm

12° von vorn, rechts fallend abgraten




1 Stück Firstpfette: 45 x 145 x 5750 mm



1 Stück Pfette: 45 x 145 x 3000 mm

12° abgraten



JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

Pfetten


11.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche


M : 1 : 50.00

2 Stück Pfosten P1; 90 x 90 x 2400 mm


(Überlänge, bauseits anpassen)



2 Stück Pfosten P2; 90 x 90 x 331 mm



1 Stück Pfosten P3; 90 x 90 x 498 mm



JOBEGA GmbH


Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

Pfosten

11.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 14.64



Aus 70 mm Bohle verleimt und auf ca. 55 mm ausgehobelt

JOBEGA GmbH


Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

Tresenplatte

11.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 10.00



Die höhenverstellbaren Pfostenträger sind auf ca. 2/3 ihrer Länge herausgeschraubt zu montieren, damit beim Schrumpfen des Hauses eine Justiermöglichkeit gegeben ist!

Die Seitenwandpfosten werden mit Überlänge geliefert und sind bauseits einzukürzen.

JOBEGA GmbH


Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de

Pfosten-Zangen-Montage 13.08.2008


BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 28.23


Ortgangbretter, hinten



Ortgangbretter, vorn



Ortgangbretter, Anbau



JOBEGA GmbH

Bauersheimer Weg 7
D-17098 Friedland
Tel.: 039601 - 28016 Fax.: 039601 - 28021
E-Mail: jobega.friedland@t-online.de


Ortgangbretter

13.08.2008

BV : BBH 3,50 x 3,50 m+Anbau (Party)
Ort :
Kunde :
Bearb. : Mario Reiche

M : 1 : 25.00

Montage Türrahmen f. Doppelflügeltür



Montage Türrahmen f. Doppelflügeltür

